

Weet waar u moet zijn



Zaandam

Houthandel Gras

Noord Europees Grenen

Lariks en Douglas

Western Red Cedar

Lunawood



Gramsbergen

Gras Houtproducten

Gevelbekleding

Boeidelen en neuslijsten

Tuinhout

Kozijn- en raamhout

Binnendeurkozijnen

Lijstwerk



Zaandam

Noord Europese Houtimport

Noord Europees Vuren

Canadees CLS / SPF



FSC producten op aanvraag.

Houthandel Gras

Zaandam

Houthandel Gras is in 1868 opgericht en heeft sindsdien gehandeld in grenen en vuren. Dit werd oorspronkelijk zelf gezaagd met 2 molens, namelijk de Nooteboom (paltrok) en de Roode Leeuw (bovenkruier). Nog steeds laat Houthandel Gras een flink aantal maten in het grenen zelf inzagen. Tot 1990 was Houthandel Gras gevestigd op de historische plek op "het Eiland in de Voorzaan". Daarna zijn zij verhuisd naar de huidige locatie met ideale opslagmogelijkheden vlakbij het Noordzeekanaal en nabij snelwegen. Gedurende de laatste 25 jaar zijn er meerdere overnames geweest waaronder die van Houthandel A.J.K. Grond, de grenenhandels-activiteiten van Stora Timber Benelux en van Esser Houtimport, de Noord Europese Houtimport en als laatste Beka Houtproducten, nu genaamd Gras Houtproducten.



Noord Europees Grenen

In Nederland is Houthandel Gras uitgegroeid tot de grootste en bekendste voorraadhoudende Grenen houthandel met eigen import van Zweedse en Finse topproducties met een gemiddelde voorraad van zo'n 3.500 m³. Daarnaast levert Houthandel Gras buitencategorie afmetingen t.b.v. constructies in de Monumentenzorg.

Lariks en Douglas

Voor speciale projecten wordt Lariks en Douglas ingezaagd met afmetingen tot 50 x 50 cm en lengtes tot 20 meter

Western Red Cedar

Rechtstreekse import van Western Red Cedar uit Canada. Het voorraadniveau hiervan is circa 1500 m³ in een breed assortiment afmetingen

Lunawood

Houthandel Gras is importeur van Lunawood, (in Finland thermisch gemodificeerd grenen en vuren met KOMO certificaat). Lunawood levert met haar unieke modificatiemethode een hogere kwaliteit dan gebruikelijk.

Leveringsprogramma Gras

Vanzelfsprekend kunt u per pakket of op overboord basis bestellen, maar er kan ook in bestek worden geleverd, hetgeen uniek is in de Nederlandse houthandel. Op de houtwerf zijn opgeleide bestekzoekers werkzaam, waarvan het merendeel gediplomeerd sterktesorteerder is. Op verzoek is het mogelijk om hout extra na te drogen, te verduurzamen of te laten bewerken.



De bouw van de nieuwe houtzaagmolen 'Het Jonge Schaaap' op de Zaanse Schans vergde veel speciale maten in Grenen, Lariks en Douglas.



FSC producten op aanvraag.

Grenen

Liggend uit voorraad, kwaliteit O/S, KVH klasse B

Dikte		19	25	32	38	44	50	63	75	100
Breedte	100	X	X	X			X	X	X	
	125	X	X	X			X	X	X	X
	150	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	175		X						X	
	200		X	X	X	X	X		X	X
	225		X	X	X	X	X		X	X

X = Ook in Quinta, KVH klasse C

Grenen, eigen gezaagd

Liggend uit voorraad, kwaliteit O/S, KVH klasse B

Dikte		25	32	38	75	125	150	175	200	250	300	350
Breedte	125					X						
	150					X	X					
	175					X	X	X				
	200					X	X	X	X			
	250	X	X	X	X	X	X	X		X		
	275	X	X	X	X							
	300	X	X	X	X	X	X	X			X	
	350											X

X = Ook in Quinta, KVH klasse C

Western Red Cedar KD, AD, op Lat

Liggend uit voorraad, nr. 2 clear & better PEFC, ook mogelijkheden in FSC®

Dikte		22	25	32	44	75	100	150
Breedte	100	X	X		X		X	
	125					X		
	150	X	X	X	X	X	X	X
	200	X	X	X	X	X	X	
	250		X	X		X	X	
	300		X	X		X	X	

Lunawood

Thermisch gemodificeerd grenen en vuren voor schoeiingen, bruggen, geluidsschermen, gevelbekleding enz.
Dikte tot 50 mm. Duurzaamheidsklasse 2.



Ons verkoop team

Afdeling	Adviseur	E-mail
Grenen, Lunawood	Marko Sassen	marko.sassen@grenenimportgras.com
	Peter Botjes	p.botjes@grenenimportgras.com
Western Red Cedar	Gerard Tromp	g.tromp@grenenimportgras.com
Buitendienst	Ruud Smits	ruud.smits@ne-hout.nl
	Pieter Hooft Graafland	pieter.hooftgraafland@ne-hout.nl
Logistiek	Auke-Jan de Vries	a.j.devries@grenenimportgras.com



T 075 - 616 37 92

F 075 - 615 60 96

E info@grenenimportgras.com

I www.grenenimportgras.com

Gras Houtproducten

Gramsbergen

Gras Houtproducten is een bedrijf wat hoofdzakelijk hout verhandeld met een hoge toegevoegde waarde in de vorm van halffabricaten en/of eindproducten.

Voorraadhoudend in zowel naaldhout als hardhout soorten welke zowel in het land van herkomst als in Nederland worden bewerkt in geprofileerd, geschaafd, brandvertragend behandeld halffabricaat of als eindproduct worden geleverd.

Het is het antwoord op de toenemende vraag naar snelle levering en daarbij deskundig advies, zeker nu de afnemer steeds minder zelf bewerkt.

Gras Houtproducten levert hoofdzakelijk aan hout- en bouwmaterialenhandel in Nederland en heeft ook een groeiende export naar vooral Duitsland, maar ook voor de professionele houtindustrie (denk aan pre-fab) zijn wij een bekende partner.

Gras Houtproducten is een onafhankelijk zusterbedrijf van Houthandel Gras in Zaandam waarbij juist het assortiment duidelijk het onderscheid maakt.

De medewerkers zijn specialisten op hun terrein met een jarenlange ervaring.



Over onze producten

Gevel- en plafondbekleding

in PureCedar / Sila / Sealwood / Lunawood

Boeidelen en neuslijsten

in PureCedar

Tuinhout

in Exterior / Hardhout

Kozijn- en raamhout

in Merantie / Siberisch Lariks

Binnendeurkozijnen

in Hardhout / Vuren / Grenen

Lijstwerk

in Zuid-Amerikaans Grenen

Tuinhout

Exterior, FSC® gecertificeerd leverbaar

Model	Dikte x breedte in mm
Onderligger geschaafd met ribbel, gevingerlast	45 x 68
Tuinparket	25 x 145
Onderligger geschaafd met ribbel, doorlegprofiel, liplas	45 x 68

Hardhout, FSC® gecertificeerd leverbaar

Terrasdelen	21 x 145
Terrasdelen	25 x 145
Vierzijdig geschaafd met groeven	16 x 145
Palen geschaafd met groeven	68 x 68
Palen geschaafd met groeven	90 x 90
Palen geschaafd met ribbel	90 x 90
Onderligger geschaafd met ribbel	45 x 68



FSC producten op aanvraag.

Gevelbekleding

Western Red Cedar (PureCedar) PEFC en FSC® gecertificeerd leverbaar



Model	Dikte x breedte in mm	Verpakking
Sponningschroot	12 x 94 (83 mm werkend)	per 10 stuks
Halfhouts rabat	18 x 145 (130 mm werkend)	per 4 stuks
Overhangend rabat	18 x 145 (130 mm werkend)	per 4 stuks
Channelsiding	18 x 145 (130 mm werkend)	per 4 stuks
Gevingerlast gegrond halfhouts rabat	18 x 143 (126 mm werkend)	per stuk
Zweeds rabat, zichtzijde fijnbezaagd	6/18 x 143 (126 mm werkend)	per stuk
Zweeds rabat, zichtzijde fijnbezaagd	6/18 x 193 (176 mm werkend)	per stuk
Zweeds rabat, zichtzijde fijnbezaagd Select Tight Knotty	5/17 x 184 (167 mm werkend)	per stuk
Dakshingles (blue label)	breed 75 tot 355, lengte 450 mm	per 2,25 m2

Siberisch Lariks (Sila) FSC® gecertificeerd leverbaar

Halfhouts rabat	18 x 143 (126 mm werkend)	per stuk
Zweeds rabat, zichtzijde fijnbezaagd	10/21 x 143 (126 mm werkend)	per stuk


Sealwood / Lunawood, PEFC gecertificeerd leverbaar

Zweeds rabat, zichtzijde bezaagd	10/25 x 126 mm werkend	per stuk
Zweeds rabat, zichtzijde bezaagd	10/25 x 161 mm werkend	per stuk
Channelsiding	18 x 129 mm werkend	per stuk
Halfhouts rabat	18 x 129 mm werkend	per stuk
Rhombus	18 x 64/144 mm	per stuk
Boards	18 x 64/140/190 mm	per stuk

Ventilerend achterhout - Vuren, verduurzaamd, PEFC gecertificeerd leverbaar

Ventilatielat	21 x 45 mm	per 5 stuks
Ventilatielat	28 x 45 mm	per 4 stuks
Ventilatielat	34 x 45 mm	per 3 stuks
Ventilatielat	21 x 68 mm	per 5 stuks
Ventilatielat	28 x 68 mm	per 4 stuks
Ventilatielat	34 x 68 mm	per 3 stuks

Profielen gevel- en plafondbekleding



Boeidelen en neuslijsten

Western Red Cedar (PureCedar) PEFC en FSC® gecertificeerd leverbaar

Boeidelen, volhout

Boeidelen, geving/gelam/gegrond (RIFT gezaagd)

Dikte		18	27
Breedte	140	X	X
	185		
	190	X	X
	235		
	240	X	X
	285		
	290	X	X

Dikte		18	27			Verpakking
						per stuk
		X				per stuk
						per stuk
		X	X			per stuk
						per stuk
		X	X			per stuk
						per stuk

Western Red Cedar (PureCedar) PEFC en FSC® gecertificeerd leverbaar

Neuslijsten, gevingerlast

Dikte			27				Verpakking
Breedte	115		X				per stuk
	140		X				per stuk



Kozijn- en raamhout

Meranti / Palapi

Model	Dikte x breedte in mm	Verpakking
Kozijnhout A/B/C/D profiel	66 x 110	per stuk
Kozijnhout A/B/C/D profiel	66 x 112	per stuk
Kozijnhout semi-afgelakt A/B/C/D en A + profiel	66 x 110	per stuk
Raamhout, stijlen (dubbel glas)	54 x 67	per stuk
Raamhout, onderdorpel (dubbel glas)	54 x 80	per stuk
Raamhout, semi-afgelakt, stijlen (dubbel glas)	54 x 67	per stuk
Raamhout, semi-afgelakt onderdorpel (dubbel glas)	54 x 80	per stuk



T 0524-56 15 41
F 0542-56 13 38
E info@grashoutproducten.nl
I www.grashoutproducten.nl

Siberisch Lariks (Sila)

Gevingerlast / gelamineerd / geschaafd	72 x 120	per stuk
Gevingerlast / gelamineerd / geschaafd	72 x 144	per stuk
Gevingerlast / gelamineerd / geschaafd	94 x 120	per stuk
Gevingerlast / gelamineerd / geschaafd	94 x 144	per stuk
Gevingerlast / gelamineerd / geschaafd	94 x 192	per stuk

Binnendeurkozijnen

Hardhout

Stomp / opdek (gegrond)	56 x 90	per stuk
Stomp / opdek (gegrond)	56 x 115	per stuk

Vuren, PEFC gecertificeerd leverbaar

Stomp / opdek (2 x gegrond)	56 x 90	per stuk
Stomp / opdek (2 x gegrond)	56 x 115	per stuk
Stomp / opdek met bovenlicht (2 x gegrond)	56 x 90	per stuk
Stomp / opdek met bovenlicht (2 x gegrond)	56 x 115	per stuk

Grenen, PEFC gecertificeerd leverbaar

Stomp / opdek (voorgelakt)	56 x 90	per stuk
Stomp / opdek (voorgelakt)	56 x 115	per stuk

Lijstwerk

Zuid-Amerikaans Grenen, PEFC gecertificeerd leverbaar

Koplat / beleg (2 x gegrond)	12 x 45	per 10 stuks
Plinten (2 x gegrond)	9 x 45	per 10 stuks
Plinten (2 x gegrond)	12 x 45	per 10 stuks
Plinten (2 x gegrond)	12 x 55	per 10 stuks



Ons verkoopteam

Naam	Functie	Direct telefoon	E-mail
John Lennips	Verkoopleider	0524 - 741 225	j.lennips@grashoutproducten.nl
Bert Harders	Verkoop binnendienst	0524 - 741 229	b.harders@grashoutproducten.nl
Ilse Beenen	Verkoop binnendienst	0524 - 741 212	i.beenen@grashoutproducten.nl
Erik Scheffers	Verkoop projecten	06 - 13 86 00 70	e.scheffers@grashoutproducten.nl
Dieter Gwiasda	Verkoop Duitsland	+49 151 407 10 852	d.gwiasda@grashoutproducter.de

Noord Europese Houtimport

Zaandam



De Noord Europese Houtimport is in 1925 opgericht te Amsterdam. Vanaf de zestiger jaren heeft het bedrijf belangen genomen in diverse houthandels ten einde een stabiele marktsituatie te creëren. In 1977 werden de aandelen verkocht aan de Zweedse zagerij Iggesund A.B. In 1993 werden alle dochterondernemingen verkocht en ging de Noord Europese Houtimport verder als importeur van Vuren en Grenen. Door de veranderingen van de markt in de hierop volgende jaren werd de aanvoer van het hout per boot steeds minder en uiteindelijk wordt bijna al het hout per trailer aangevoerd. Dit leidde ertoe dat het onroerend goed inclusief de loskade werd verkocht en de overslag ondergebracht bij Terminal Delfzijl.

De Noord Europese Houtimport is een onderdeel van Houthandel Gras.

T 075 - 681 22 11
F 075 - 681 22 15
E info@ne-hout.nl
I www.ne-hout.nl



Noord Europees Vuren

Het assortiment bestaat uit Fins, Zweeds, Noors en Duits vuren in uitlopende kwaliteiten van schaalboards, sexta, kwinta en zaagvallend tot O/S in afmetingen van 16 x 75 mm tot en met 100 x 250 mm.

Canadees CLS / SPF

De voornaamste afmetingen voor de houtskeletbouw houden we op voorraad van 38 x 89 mm tot en met 38 x 285 mm.

Vuren ruw

x = o/s zaagvallend - kwinta - sexta
SB = Side Boards
cf = Centre Free

Dikte	Breedte	SB							
		22	32	38	44	50	63	75	100
	100	x	x/cf	x	x	x/cf	x/cf	x/cf	x/cf
	125	x	x/cf	x	x	x	x/cf	x/cf	x/cf
	150	x	x/cf	x	x/cf	x	x	x/cf	x/cf
	160						x		
	175	x	x	x		x	x	x	
	200	x	x/cf	x	x	x	x	x	x
	225	x	x/cf	x/cf	x/cf	x		x	x
	250	x	x	x	x		x	x	

Vuren geschaafd

Dikte	Breedte	22	25	38	47	63	75	100
	42		x					
	50	x			x			
	75	x			x			
	89			x				
	100				x			
	120			x				
	125				x			
	140			x				
	150				x			
	160					x		
	175						x	
	184			x				
	200						x	x
	225						x	x
	235			x				
	250						x	x
	285			x				

Dikte	Breedte	63	75	100
	160	x		
	175		x	
	200		x	x
	225		x	
	250		x	x

x = afmetingen ook in CLS leverbaar

Lengtes in 6, 6,6 en 7,5 m¹



Ons verkoop team

Afdeling	Adviseur	E-mail
Vuren, SLS/CLS en tuinhout	Robert Tjeerds Femmy Posthuma	robert.tjeerds@ne-hout.nl femmy.posthuma@ne-hout.nl
Buitendienst	Pieter Hooft Graafland Ruud Smits	pieter.hooftgraafland@ne-hout.nl ruud.smits@ne-hout.nl



FSC producten op aanvraag.



Waar de familie Gras begon, aan de Voorzaan in Zaandam in 1868



Houthandel Gras

Symon Spiersweg 10, Zaandam
Postbus 1110, 1506 RZ Zaandam
T 075 - 616 37 92
F 075 - 615 60 96
E info@greenenimportgras.com
I www.greenenimportgras.com



Noord Europese Houtimport

Symon Spiersweg 10, Zaandam
Postbus 1110, 1506 RZ Zaandam
T 075 - 681 22 11
F 075 - 681 22 15
E info@ne-hout.nl
I www.ne-hout.nl



Gras Houtproducten

Doorbraakweg 31, Gramsbergen
Postbus 5, 7783 ZG Gramsbergen
T 0524-56 15 41
F 0542-56 13 38
E info@grashoutproducten.nl
I www.grashoutproducten.nl

